

CU mini



SUPER
SOCO

CU MINI SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	CU Mini	G*P*A	1655*695*1083	Akumulatora elementa tips	Augstas energoietilpības litija akumulators
Braukšanas distance (teorētiskais)	60~70km	Zemes klīrens	135mm	Akumulatora vadības sistēma	BMS V4.0
Uzlādes laiks	7h	Riepa	79/90-12	Enerģijas patēriņš/100 km	<1.6kwh/100km
Akumulatora spriegums	48V	Nominālā jauda	600W	Motors	Zīmola "Supersoco" ražojums
Akumulatora kapacitāte	20Ah	Maks. ātrums	43km/h	LED lukturu sistēma	Priekšējais/aizmugurējais lukturis/pagrieziena rādītājs
Akumulatora svars	7,2kg	Baterijas tips	Mikstā kodola NCM akumulators	LCD spidometrs	TN
Bremzes	Priekšējās un aizmugurējās disku bremze	Standarta funkcijas: E-ABS reģenerācija / mākoņdatu sistēma / pretaizdzišanas sistēma / GPS / tālvadības pults / avārijas poga / USB			



www.supersoco.com

www.vmosoco.com

info@vmosoco.com

JAUDĪGAS PRIEKŠĒJĀS GAISMAS

Inteliģenta sensoru LED gaismas sistēma
Augstas pozīcijas atmosfēras gaismas
Autogaismas izstaro ekskluzivitāti

SIMETRISKS U FORMAS LUKTURIS

Mantoti no CUX
Automobiļu tehnoloģijas augstas intensitātes gaismas avots
Integrēti rādītāji un dienas gaitas gaismas lukturnis

15_M

GAISMAS STARA
ATTĀLUMS
cd: spilgtuma vienība

8500_{cd}

SPIILGTUMS

JAUNS STILS PRIECĀJIETIES PAR BRAUCIENU

Tālvadības pults,
divi iedarbināšanas režīmi

Tālvadības atslēga,
mākonstatu vadības sistēma,
izmantojot LIETOTNI



JAUTRS PĀRVIETOŠANĀS VEIDS

MOMENTĀNS PAĀTRINĀJUMS

FOC3.3 KONTROLLERS, SPORTISKA
UN EFEKTĪVA DINAMIKA

Precīza stūres roktura leņķa noteikšana
0,2 sekunžu lineārā dinamiskā reakcija
Ātrs, vienmērīgs un atsaucīgs paātrinājums

JAUDĪGS BRAUCIENS

JAUNA, PIELĀGOTA MOTORA PIEDZIŅAS SISTĒMA

Pilnīgi jauna, modernizēta motora tehnika,
kas aprīkota ar jaunu vektoru vadības algoritmu.
Nodrošina papildu griezes momenta svārstību samazinājumu.
Jaunās paaudzes piedziņas sistēma rada visaptverošu
stabilitātes un elektromagnētiskās savietojamības uzlabojumu.

43_{km/h}
Maksimālais
ātrums

600_w
Nominālā
jaua

500_{rpm}
Nominālais
ātrums



LABA PĀRGĀJĪBA

79/90-12 RITEŅI ĻAUJ PĀRVARĒT CEĻA NELĪDZENUMUS

LABĀKA PĀRGĀJĪBA | LABĀKA VADĀMĪBA | DAUDZ STABILĀKA SAĶERE


Augstas izturības triecienu absorbējošas 79/90-12 platās riepas,
ļoti stabila stūrēšanas saķere;
Bez bailēm no ceļa līkumiem un šaurām ieliņām - braukšana kā iešana pa zemi.



LIELĀKA BRAUKŠANAS DISTANCE

50-70 KM DISTANCE

Uzlabota "Soco" Akumulatoru Sistēma,
Kas Aprīkota Ar Inteliģento Akumulatora Vadības Sistēmu Bms 4.0.
Rāda Katra Trišķrāšā Litija Elementa Darbības Stāvokli.
Pārvariet Telpas Robežas Ātri Un Veikli



OMULĪGA SĒDPOZĪCIJA

ERGONOMISKA ZELTA GRIEZUMA ATTIECĪBA,
KOMFORTABLA PIEREDZE

Vienreizējs, ergonomiskas formas pedālis,
Brīva vieta izstiepties
Ērta sēdpozicija



REMONTS AR VIENU KLIKŠĶ!

Kļūdu pašpārbaude, savlaicīga
reaģēšana avārijas situācijās,
ceļojiet nesteidzīgi un bez raizēm.

NOVIETOŠANA STĀVĒŠANAI AR VIENU KLIKŠĶ!

Atslēga drošai novietošanai
stāvvietā, efektīva darbības
traucējumu novēršana,
droši un bez rūpēm.

JŪSU VIEDAIS CEĻABIEDRS

JAUNS ATJAUNINĀJUMS UN DAUDZ JAUTRĪBAS

Jauna lietotāja saskarne un dinamiskais
skats---VAIRĀK JAUTRĪBAS

Jauna dalības politika un tiešsaistes iepirkšanās
pieredze---DAUDZ ĒRTĀK

Jauns interaktīvs vadītāja un sportlīdzekļa
mijiedarbības process---DAUDZ VIEDĀK

LIETOTNE V4.0

ATKLĀJIET JAUNU MĀKOŅDATU
VADĪBAS REŽĪMU

Sportlīdzekļa pārbaude, pozīcijas noteikšana,
pretaizdzīšanas aizsardzība, ieraksti;

Jauda, agrīnā brīdināšana, navigācija,
mākoņdatu vadība.



ĒRTS SĒDEKLIS

BIEZS UN ĻOTI ELASTĪGS
300 mm POROLONA SĒDEKLIS

Ar augsti attīstītas tehnoloģijas ergonomisku konstrukciju,
lai jūsu brauciens būtu ērtāks un atbrīvotāks.
Priecājieties par braukšanu

